

A | L | U | T | I | L

menuiserie aluminium



L'âme Alu

ALUTIL

MENUISERIES
ALUMINIUM

LES PERFORMANCES DE L'ALUMINIUM SOUS SES MEILLEURS PROFILS

Avec Alutil, découvrez la perfection esthétique d'un matériau brut parfaitement adapté à tous les styles d'habitation aussi bien en neuf que rénovation, allié à la performance technique et thermique d'un produit de haute tenue.

ALUTIL, c'est l'alliance parfaite d'un gammiste d'expérience et réputé à un process industriel caractérisé par sa fiabilité son sérieux et sa constance.



Pureté unique

Solutions sur mesures, pour toutes vos ouvertures : notre large gamme est adaptée à tous types de projets, bénéficiant de la garantie décennale et des certifications les plus actuelles du marché.

Caractérisé par la finesse de ses profils, mais aussi par la qualité de son assemblage, chaque châssis se caractérise par la qualité de finition de ses laques Qualicoat et Qualimarine.

Produits techniques, nos menuiseries répondent aux critères de coefficient thermique et vous permettent de bénéficier du crédit d'impôt, suivant la réglementation en vigueur.

2000 m² dédié à notre site de production

Un centre complet

- Banc d'usinage
- Barreteuse
- Scie à débit
- Déligneuse
- Table à ferrer
- Filmeuse

3 lignes de montage


- Dormant et ouvrant en frappe
- Dormant et ouvrant en coulissant
- Produits spéciaux

Alutil a fait le choix d'un partenaire de référence pour développer une gamme cohérente. Schuco, c'est avant tout le choix d'un gammiste réputé et de référence pour la qualité de ses profils et la fiabilité de ses solutions techniques.



Place à l'esthétisme

Réinventer son espace intérieur, laisser entrer la lumière, imaginer des pièces à vivre... avec l'aluminium, c'est faire le choix d'un intérieur totalement ouvert vers l'extérieur.



Assurant une présence sur le monde entier, l'ensemble de la production Schuco bénéficie systématiquement de laques certifiées Qualicoat et Qualimarine.

QUALITÉ & GARANTIE
SCHÜCO

ALUTIL

FLORA

LIGNES ET PERSPECTIVES

FENÊTRES,
PORTE-FENÊTRES
& BAIES VITRÉES





Esthétisme conjugué

La gamme des fenêtres à frappe et châssis Alutil laisse la liberté d'adapter votre projet aussi bien en neuf qu'en rénovation et faire le choix de menuiseries aluminium privilégiant une esthétique et une finition irréprochables.

Nos systèmes de fenêtres et porte-fenêtres avec rupture de pont thermique garantissent des performances permettant de lutter efficacement contre la condensation, mais également de limiter les phénomènes de conduction de chaud ou de froid.

- Ouvrant caché mouluré
- Drainage caché
- Fermeture NOVONIC
- Vitrage jusqu'à 31 mm
- Pareclose extérieure invisible
- Paumelles d'ouvrant supportant 100kg
- Paumelles à clamer
- Porte fenêtre à 5 points de fermeture
- Nombre de points de fermeture adapté suivant dimensions
- Battement intérieur mouluré et poignée centrée



Raffinement assuré

Battement centré, ouvrant caché, conception fine, solide et légère, l'ensemble de ces choix techniques favorise un clair de jour optimum.

Drainages invisibles viennent compléter l'esthétique pour une harmonie parfaite et une finition des plus impeccables.

Évolutive, notre gamme permet d'associer une grande variété de vitrages selon vos souhaits :

- protection thermique
- protection acoustique
- protection des biens et des personnes
- retardateur d'effraction

Performance adaptée


Notre gamme de menuiserie a été imaginée pour répondre à toutes les contraintes techniques de tous types de projets.

La pièce de dormant de 60 mm permet les meilleures adaptations tant en neuf qu'en rénovation. Complété par notre système de tapée rapportée, nous pouvons assurer tous types de rénovation, même sur des constructions ou des conceptions plus récentes.

Choisir Alutil c'est opter pour une gamme exclusive où chaque châssis répond aux normes de confort, de sécurité et d'isolation.




Autorisez vous des projets sur mesure, reflet de votre personnalité et de vos envies grâce à notre vaste gamme de types d'ouvrants.




Ouvrant à la française 2 battants




Ouvrant à la française




Ensemble composé



Soufflet



Oscillo-battant



Chassis Fixe

... VARIÉTÉ DE COMPOSITIONS

CERENA

NUANCES ET ÉLÉGANCES

PORTE D'ENTRÉE
DESIGN

PORTE D'ENTRÉE
GRAND TRAFIC



Grand trafic

- Ouvrant à fleur sur dormant et totalement lisse
- Paumelles cylindriques à réglage tri-directionnelles
- Serrure 3 points à crochets
- Seuil 20 mm PVC isolant
- Nombreuses options (gâche électrique, ventouse)
- Vitrage jusqu'à 42 mm

Design

- Ouvrant galbé
- Paumelle à clamer à réglage tri-directionnelle
- Serrure à rouleaux 5 points
- Seuil aluminium 20 mm
- Béquille à relevage
- Barre de verrouillage en aluminium (position haute et basse)



Style et art de vivre

Votre porte d'entrée, c'est à la fois le reflet de votre personnalité et la touche esthétique finalisée de l'ensemble de votre projet.

Pour y répondre, CERANA est une famille de porte d'entrée qui se distingue par la sélection toute particulière de ses profils et de qualité de finition des panneaux la composant.

Dès sa conception, CERENA a intégré les configurations techniques permettant de répondre à toute problématique :

. DESIGN destinée au particulier, composée d'un ouvrant mouluré lui apportant, style, finesse gage d'une grande discrétion

. GRAND TRAFIC pour répondre à l'accueil du public et disposant d'un ouvrant droit d'une grande sobriété facilitant son intégration dans tous styles de bâtiment

Idée contemporaine

CERANA Design dispose de courbes tendances et harmonieuses. La possibilité d'intégrer une grande variété de panneaux de portes permet de répondre à tous les styles : classiques, contemporains, ou encore modernes.

Bénéficiant de serrures 5 points, équipées en séries de paumelles à clamer pour une meilleure résistance, la porte d'entrée Design est livrée en série avec un seuil Aluminium de 20 mm.




Éventail de solution et d'idées

Pour des usages intensifs nous avons imaginé la solution pour tout établissement recevant du public et permettant des adaptations dans des halls, bureaux, entrée de magasin...

Chaque conception autorise la réalisation d'ensembles composés permettant de s'adapter à toutes les contraintes des accueils.

Autorisant un large choix d'option, la gamme grand trafic est notamment équipée en série de fermetures trois points, totalement adaptées à un usage de grande intensité.



... VARIÉTÉ DE FORMES

LENA

COULISSANTS

SOBRIÉTÉ ET PERFORMANCES

Préférence à la lumière

- Vitrage livré en 24 mm en standard (possibilité 26 et 28 mm)
- Galets à rouleaux polyamide sur rail aluminium
- Fermeture 3 points quelque soit la composition (à partir de 1800 mm de hauteur)
- Poignée coquille design
- Serrure intérieur / extérieur en option
- Joints droits d'étanchéité en perlon
- Goulotte intérieure
- Chicane renforcée à partir de 1800 mm
- Possibilité seuil handicapé



Esthétisme, intégration parfaite, LENA est un système modulaire de châssis sur rail qui privilégie le confort d'utilisation et l'apport maximal de lumière par la finesse de ses lignes.

Le confort n'est pas forcément synonyme de limite technique. Nos coulissants offrent des qualités de rupture de pont thermique et de sécurisation répondant parfaitement à vos attentes.

Permettant l'adaptation de tous types de vitrages, équipés en série de cales anti-dégondage, caractérisé par notre système de fermeture 3 points, les coulissants LENA vous garantissent un produit techniquement abouti et répondant aux meilleurs niveaux de performances.

Concept sans limite

La conception technique du coulissant Aluminium LENA favorise des compositions des plus variées au service des projets les plus aboutis.


Caractérisés par leur haute stabilité dimensionnelle, nos systèmes peuvent se décomposer suivant des ensembles allant de 2 à 3 rails, permettant d'intégrer de 2 à 6 vantaux.

Chaque conception de composition bénéficie de série des mêmes solutions techniques, des mêmes finitions d'équipements.




Composition des vantaux

2 rails / 2 Vantaux




2 rails / 3 Vantaux



2 rails / 4 Vantaux



3 rails / 3 Vantaux



3 rails / 6 Vantaux



RAL 1015 Ivoire clair B	RAL 5002 Bleu outre-mer S	RAL 6005 Vert mousse S	RAL 8014 Brun sepià S
RAL 5007 Bleu brillant S	RAL 3011 Rouge brun S	RAL 5011 Bleu acier S	RAL 6021 Vert pâle B
RAL 7040 Gris fenêtre S	RAL 7016 Gris anthracite S	RAL 9005 Noir foncé S	RAL 7038 Gris agathe S
RAL 3005 Rouge vin S	RAL 9006 Aluminium	EV1 Anodisé naturel	QUALIMARINE

Sélectionnée par nos soins, notre palette de couleur est la touche final qui vous offre la possibilité de personnaliser votre projet.

... VARIÉTÉ DE COULEURS

Autres teintes, nous consulter. S = satiné B = brillant

MAEVA

EVOLUEZ DANS L'ESPACE

COULISSANT
À GALANDAGE



- Galandage à moulure décorative intérieure
- Vitrage livré en 24 mm en standard (possibilité 26 et 28 mm)
- Galets à rouleaux polyamide sur rail aluminium
- Fermeture 3 points quelque soit la composition (à partir de 1800 mm de hauteur)
- Poignée coquille design
- Serrure intérieur / extérieur en option
- Joints d'étanchéité en perlon

Liberté totale

Le système dit à galandage est un dispositif technique permettant de faire entrer intégralement les vantaux de votre coulisant dans les cloisons de votre mur.

Le principe est d'offrir une ouverture totale vers l'extérieur et de bénéficier de l'apport maximal de lumière. La discrétion de cette occultation totale associée comme pour un coulisant classique, toutes les techniques issues du savoir faire ALUTIL.

Équipement complet, les coulisants MAEVA vous offrent la possibilité d'ensembles adaptés à toutes les configurations d'ouverture :

- . version monorail pour 2 vantaux maximum
- . version bi-rail, pour 4 vantaux maximum.

Bien être haut en couleur

La finition en doucine des profils MAEVA souligne l'esthétisme parfait de ses lignes au profit d'une discrétion des plus contemporaines.

Associée à la gamme couleur du nuancier ALUTIL, profitez d'une réalisation des plus abouties, aussi bien en mono-couleur, qu'en bi-coloration.




Composition des vantaux


1 rail / Vantail




1 rail / 2 Vantaux



2 rails / 2 Vantaux



2 rails / 4 Vantaux



CORRESPONDANCE PARFAITE
ENTRE ALU & PVC COULEUR

GARDE CORPS

ILONA

LA TOUCHE FINALE



- Garde corps droit ou rampant
- Angle droit ou variable
- Fixation sur dalle ou en nez de dalle
- Verre feuilleté 44.2
- Nombreux décors et teintes disponibles



Solution sur mesure

Le garde corps est la touche finale de votre habitation.

C'est l'association parfaite entre finition extérieure et gage de sécurité pour vos ouvertures et extensions situées en hauteur.

Bénéficiant des mêmes avantages que nos menuiseries Aluminium, la gamme ILONA favorise de multiples configurations et finitions :

- . droit filant,
- . rampant filant
- . entre tableaux.

Intégration parfaite

Parfaitement intégrée à notre gamme actuelle en terme de finitions, elle a été pensée pour s'intégrer à tous types de réalisations par un large variété de remplissages :

- . barreaudage
- . vitrage feuilleté
- . vitrage acrylique
- . lisses intermédiaires.

Son design arrondi et l'ensemble des accessoires conçus pour répondre à toutes les configurations facilitent tous types d'assemblages et assurent au final une réalisation et une finition des plus parfaites.




Résultat impeccable

Intégrant toutes les techniques et normes actuelles, la nouvelle gamme de Garde corps ALUTIL se distingue par l'équilibre de ses formes.

Destinés aussi bien aux lieux publics que privés, nos garde corps sont équipés de vitrages feuilletés, acryliques, plexi ou polycarbonate, panneaux métalliques.

Sabots et semelles réglables permettent une pose adaptée pour un résultat esthétique garanti et une intégration parfaite.



... VARIÉTÉ DE STYLES



REFERENCES

PROFESSIONNEL
& PARTICULIER

A CHAQUE ENVIE SON PROFIL



Réalisations

Pour les ensembles et lieux public, ALUTIL a composé et conçu des menuiseries parfaitement adaptées aux grands passages et aux usages intensifs. Ique quate omnis dolum nis elita plam seri que conese- quas eatet et a nectibus, temqui consequ iaerspedi sitiisciis volupta dus derest ventiat usapien digendi tatur? Umquam aped etur, te porat quae non cupta dollupta quis pla- boressint el modit aut laceptates denis quis ercium quatio min commolupta sit dolorro odio blame nempor ma il mollum alitas et officimus, aut volorepudit et fugia dolluptas as explique lis et omnis isquiassit, esti qui dit maio cum vel in eatio. Uciillaut maximusdae





SIÈGE SOCIAL & FABRICATION

Boulevard de l'espérance
2, espace Jean Mantelet
14123 CORMELLES-LE-ROYAL

Tél : 02.31.83.93.56
Fax : 02.31.83.93.54
infos@alutil.fr

RCS Caen B 508 866 456
APE : 2512Z
Société au capital de 200 000 €

www.alutil.fr

