

III RD PRODUCTIONS

À CHACUN SON PORTAIL...



PVC



ALUMINIUM



ACIER

VOTRE PARTENAIRE
MULTI-MATIÈRE

PORTAILS, GRILLES, CLÔTURES ET ACCESSOIRES
EN ACIER, ALUMINIUM ET PVC

Qui sommes-nous ?

Votre fabricant en fermetures extérieures depuis plus de 27 ans !

RD Productions est le seul fabricant français à offrir à ses clients une gamme complète de produits Acier, Aluminium et PVC, capable de proposer le portail qui saura vous séduire, par la diversité des modèles, des formes, des matières et des textures.

100% français !

Nous avons le portail qui convient à votre projet ! Fidèles à nos partenaires (fournisseurs et clients), nous défendons la volonté d'entretenir des relations de confiance et de professionnalisme, en vous proposant des services et des nouveautés qui doivent nous permettre de développer notre collaboration.

Daniel CASSAGNE a su transmettre à son équipe ses valeurs : l'implication et l'engagement personnel dans son travail, la conscience professionnelle et le goût du travail bien fait pour façonner des produits de haute qualité, fiables dont nous pouvons être fiers.

Notre force

*« Notre PME rassemble
la flexibilité et la réactivité
d'une petite entreprise,
et la technologie
et les services
d'une grande. »*

L'éco-production

RD Productions et l'environnement

Le département qualité poursuit un but qualifié « d'éco-production » qui consiste à intégrer l'environnement au cœur des activités industrielles de l'entreprise. Le choix des matières premières, des procédés, la maîtrise des rejets sont pleinement mêlés à la stratégie de développement de l'entreprise. Une réflexion est menée avec les organismes compétents en matière de protection de l'environnement, pour chaque projet ou amélioration.

**RD Productions est fière
de ne proposer
que des produits
100% recyclables !**

Les moyens Les hommes



Tous les services nécessaires à l'épanouissement de l'entreprise sont représentés :

> **Bureau d'études**

Au cœur de l'entreprise, le bureau d'études est d'abord là pour concevoir et garantir les solutions techniques les plus diverses et les plus adaptées, en conception de portails comme en accessoires de pose. À votre écoute, nos ingénieurs développent et fiabilisent des produits toujours plus techniques et ergonomiques. RD Productions maîtrise ainsi toute sa chaîne de production, en conception (propriétaire de ses filières et accessoires) et en réalisation.

> **Service sécurité et qualité**

> **Commercial et après vente**

Une production industrielle à taille humaine

Avec 12 650 m² de bâtiments industriels, les ateliers sont répartis de la façon suivante :

- > 5 200 m² production acier
- > 4 000 m² production PVC/aluminium
- > 650 m² traitement de surface et laquage acier
- > 2 800 m² traitement de surface et laquage aluminium

Un outil de production à la pointe de la technologie

RD Productions investit chaque année dans son parc industriel : découpe LASER, centres d'usinage à commandes numériques, 2 unités de laquage, découpe PLASMA, poinçonnage numérique. Les matériaux sont minutieusement choisis : épaisseur des sections, choix et résistance des matériaux. Les technologies mises en œuvre vous garantissent une performance incomparable.

Des services, des hommes

Les techniciens qui conçoivent votre portail appliquent avec rigueur un contrôle qualité strict à chaque étape de fabrication et vous assurent ainsi un portail de qualité. L'expérience acquise est gage de garantie : nos équipes agissent en professionnels de la fermeture.



Daniel Cassagne

PDG

« Au commencement nous étions trois ! Voilà aujourd'hui plus de 25 ans que vous nous accordez votre confiance. »



Bernadette Cassagne

Directrice

(responsable des comptes)

« Si nous ne nous connaissons pas, c'est que tout va bien ; si nous nous connaissons, il y a toujours des solutions. »

Isabelle Bernadet

Adjointe de direction

« Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. »



Fabien Bernadet

Responsable achat et SAV alu PVC

« Il n'y a pas de problème, que des solutions. »



Christian Touja

Responsable sous-traitance

« Je suis fier de constater depuis 1987 l'évolution de RD Productions. Aujourd'hui un nouveau chapitre m'est attribué. Le développement de la sous-traitance est un atout majeur pour maintenir notre savoir-faire. »



Stéphane Laujac

Responsable de production

« Arrivé en 1995, j'ai évolué jusqu'au poste de responsable de production. Votre satisfaction est au centre des préoccupations de mon équipe. »



James Rey

Responsable technique et maintenance

« notre BOND à nous »

« Je fais partie de l'aventure depuis 1989. Je suis responsable de la maintenance et m'assure de maintenir notre outil industriel aussi performant que possible. »



Sébastien Poco

Responsable bureau d'études

« Cela fait maintenant 15 ans que j'ai le plaisir et toujours la même envie de développer les produits de demain. »



Julien Audoit

Responsable qualité/sécurité/amélioration continue

« J'ai rejoint l'équipe RD en 2007. J'accompagne tous les secteurs de l'entreprise afin de maîtriser notre production, nos coûts et travailler sur la valeur ajoutée de nos produits et nos services pour votre satisfaction. »

Amandine Audoit :

Responsable Ressources Humaines

« RD j'y suis née ! Voilà 4 ans que je suis fière d'avoir rejoint l'équipe. Le reste du temps, je le passe auprès de mes deux enfants. »



Adrien Cubertafond

Contrôleur de gestion

« Dans l'ombre, je crée les outils et effectue les analyses nécessaires à la réalisation des objectifs de RD PRODUCTIONS : améliorer la performance globale de l'entreprise. »



Nous joindre

Tél : 05 56 25 24 06

Fax : 05 56 25 22 95

rdproductions@wanadoo.fr



Les administrateurs des ventes

Des spécialistes à votre écoute

Vous avez un chantier spécifique ? Demandez conseil à votre interlocuteur. Véritables spécialistes, ils sauront vous accompagner dans les solutions les plus adaptées à votre projet : faisabilité, choix techniques, facilité de pose...

Bien choisir son portail

en 5 étapes



Étape
1

Le système d'ouverture

Le Portail battant :

deux vantaux s'ouvrant en angle droit (90°) et parfois 180° pour certains.



Le Portail coulissant :

Idéal pour les petits espaces où l'ouverture d'un battant est contraignante.



Pour les contraintes techniques et la motorisation de votre portail, demandez conseil aux professionnels.

Étape
2

La matière

Alu

- Personnalisable
- Facile d'entretien
- Durable
- Sélection de couleurs
- Large choix de formes

Acier

- Indémorable et résistant en fonction du traitement de surface
- Large choix de couleurs

PVC

- Garantie sans plomb (100% recyclable)
- Facile d'entretien
- Moins cher

Étape
3

La forme



A - Droit



B - Biais



C - Chapeau de Gendarme



D - Chapeau de Gendarme inversé



E - Bombé



F - Bombé inversé


« Qu'il laisse deviner le jardin
ou qu'il arrête volontairement le regard,
le portail signe les lieux.
Une première impression à ne pas rater. »

Étape

4

L'occultation

Ajouré



Semi-ajouré



Plein



Étape

5

La couleur

Les teintes froides

Teintes minéral



Teintes RAL standards



Les teintes chaudes

Teintes minéral



Teintes RAL standards



Teintes bois
(gamme bois
aluminium naval)



Teintes non-contractuelles.
Se référer à un nuancier.



Concevez votre portail en ligne

www.rdproductions.fr
avec notre configurateur

Véritable outil d'aide à la vente!

Cet outil vous permet
de configurer votre portail,
votre portillon et votre clôture.

Au fil des étapes, vous donnez
vie à votre projet, avec la mise
en situation sur la photographie
de votre entrée.

 **BatiTrade**



 www.facebook.com/rdproductions.fr

Gamme Acier

Des finitions spécifiques

L'acier peut être traité de manière durable de différentes façons : la galvanisation, la métallisation et la finition couleur.

Jurançon



Pensez
votre portail,
nous le fabriquons !

L'acier combiné à
notre savoir-faire rend
la gamme
hyper modulable !

Gamme Acier

Montants pivots
40 x 40 mm
Montants centraux
40 x 27 mm
Traverses
40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm

Gamme Acier

Une gamme complète
de fermetures extérieures
en Acier soudé.

Tous nos modèles sont disponibles
en battant ou coulissant.

**Du standard au sur mesure,
tous nos modèles sont automatisables
et modulables. Avec ou sans cache-vue lisse ou festonné.**

Tous
les coloris
de la gamme
page 123
Teintes RAL

Nos
GARANTIES
5 ou **3**
ans
selon
la finition

Nos
accessoires
fournis sont
GARANTIS
1
an

Matière

Robuste et facilement transformable

Pour les amoureux
du traditionnel :
le fer forgé.
Les produits acier offrent
un cachet incomparable
à votre maison : motifs
et volutes, torsades et
formes cintrées.
L'acier permet
de nombreuses
fantaisies.
Un traitement adapté
de l'acier et votre portail
gardera son cachet de
nombreuses années.

Finitions

4 finitions au choix :



Pré-peint : Grenailage + poudre
polyester primaire de couleur
beige-gris.
À repeindre rapidement



Zinc-color :
Grenailage + protection
anticorrosion + finition couleur
poudre polyester. 12 teintes RAL
standard au choix et autres
teintes possibles. (Garantie 3 ans)
Pas adapté en milieu salin



Galvanisé : Galvanisation
à chaud, aspect couleur zinc.
(Garantie 5 ans)
Conseillé en milieu salin



Série-prestige :
Sablage + projection de
zinc + finition couleur poudre
polyester. Conseillé en milieu salin
12 teintes RAL standard au
choix et autres teintes possibles.
(Garantie 5 ans)

Caractéristiques

Le + de la gamme



**Pensez votre portail,
nous le fabriquons !**

L'Acier combiné à notre savoir-faire
rend cette gamme hyper modulable.



Nouveau



Tariquet

Motif grappes de raisin 500 x 285 mm



Vue intérieure.

Pyla

Barreaux 20 x 20 x 2 mm



Soulac

Barreaux 20 x 20 x 2 mm
Volutes en plat de 20 x 5 mm



Clôture Soulac



Arcachon

Carré de 14 mm torsadé





Provence

Barreaux carrés de 14 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Nos
accessoires
fournis sont
GARANTIS
1
an

Gamme
Acier

Montants pivots
40 x 40 mm
Montants centraux
40 x 27 mm
Traverses
40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm



Biscarrosse

Barreaux plats de 20 x 8 mm
Motifs plats de 20 x 5 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Toulouse

Tôle de soubassement 15/10°



Clôture Biarritz



Biarritz

Modèle présenté avec option
cache-vue festonné
Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Royan

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 14 x 5 mm
Modèle présenté finition galvanisée





Bastia

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Alternance pointes simples et pointes fleur de Lys



Loire

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Seine

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°





Landais

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Motifs 20 x 8 mm et 14 x 5 mm
Modèle présenté finition galvanisée





Montalivet

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 14 x 5 mm
 Tôle de soubassement 15/10°



Portillon forme
 anse de panier



Médoc

Barreaux ronds de 16 mm
 Motif 14 x 5 mm



Clôture Médoc



Modèle présenté avec cache-
 vue suivant la lisse et finition galvanisée

Gamme Acier

Montants pivots
40 x 40 mm
Montants centraux
40 x 27 mm
Traverses
40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm


Ajaccio

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Alternance pointes simples
et pointes fleur de Lys



Irancy

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 14 x 5 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Bourgogne

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs plats 14 x 5 mm
Tôle de soubassement 15/10°





Aquitaine

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 20 x 8 mm



Rhône

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°
(Modèle présenté
option cache-vue festonné)



Tavel

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Claret

Barreaux ronds de 16 mm



Gond renforcé



Garonne

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 20 x 8 mm
 Tôle de soubassement 15/10°



Portillon Garonne
 forme anse de panier



Dordogne

Barreaux ronds de 16 mm
 Motifs 20 x 8 mm
 Tôle de soubassement 15/10°
 Modèle présenté finition galvanisée



Portillon Dordogne
 forme anse de panier



Clôture Pomerol

Pomerol

Barreaux ronds de 16 mm
Alternance de pointes simples
et de fleurs de Lys





Adour

Barreaux ronds de 16 mm
Tôle de soubassement 15/10°



Clôture Jurançon

Jurançon

Barreaux ronds de 16 mm
Motifs 20 x 8 mm
Tôle de soubassement 15/10°
Modèle présenté avec option
cache-vue suivant la lisse



Madiran

Barreaux ronds de 16 mm



Gamme Acier

Montants pivots
40 x 40 mm
Montants centraux
40 x 27 mm
Traverses
40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm



Mistral

Tôle 15/10° formée
Modèle présenté finition galvanisée
et tierce 2/3 1/3



Bazas


Tôles 15/10°



Garden

Remplissage grillage
Mailles 50 x 50
Poteaux support compris





Sauvignon

Tôle 15/10°
Barreaux tubes 40 x 27 mm



Yas

Tôle 15/10°
Barreaux tubes 40 x 27 mm




Pearl

Tôle 15/10°
Tôle motif arabesque 30/10°



Palm

Tôle 15/10°
Tôle motif arabesque 30/10°



Conception Yas,
Pearl et Palm

Gamme Acier

Quelques exemples de fabrications sur demande



**Coulissant modèle
sur demande**



Clôture spéciale acier

Vue extérieure



Portail 2 Vantaux acier

Finition rouillée



Clôture spéciale acier

Vue intérieure



Clôture fabrication spéciale

Finition rouillée



Détails poignée et serrure



Coulissant jusqu'à 650 cm
livré en 1 seul élément,
au-delà livré en 2 éléments
à assembler par des boulons

Coulissant industriel

Modèle présenté avec option tôle perforée



Gamme Acier

L'ensemble de la gamme



Pyla A




Soulac A



Arcachon A



Provence A




Biscarrosse A



Toulouse A



Biarritz A




Loire A



Royan A



Bastia A



Seine A



Landais A



Landais C



Landais D



Landais E



Landais F




Montalivet C



Montalivet D



Montalivet E



Montalivet F

Gamme
Acier

Montants pivots
40 x 40 mm
Montants centraux
40 x 27 mm
Traverses
40 x 27 mm
ou 40 x 8 mm




Médoc C



Médoc D




Médoc E



Médoc F



Ajaccio C



Ajaccio D



Ajaccio E



Ajaccio F



Aquitaine A



Aquitaine C



Aquitaine D



Aquitaine E



Aquitaine F



Rhône C



Rhône D



Rhône E




Rhône F



Irancy C



Bourgogne C



Tavel C

Gamme Acier

L'ensemble de la gamme




Garonne C



Garonne D



Garonne E



Garonne F



Dordogne C



Dordogne D



Dordogne E



Dordogne F



Pomerol C



Pomerol D



Pomerol E



Pomerol F



Adour C



Adour D



Adour E




Adour F



Jurançon C



Jurançon D



Madiran C



Clairet H

Les clôtures



Mistral A



Sauvignon A




Pearl A



Palm A



Bazas A



Garden A



Yas A



Industriel A



Aquitaine



Bastia



Landais (Option CDE)



Pomerol




Pyla



Médoc



Biarritz



Rhône

Gamme Acier

Les accessoires pour portail ouvrant à la française



Poignée



Serrure locinox



Gond haut réglable
à sceller



Gond sur platine
haut et/ou bas
(option)



Ouvrant à la française - modèle Médoc



Partie haute
du gond renforcé
(option)



Crapaudine standard
en partie basse



Sabot basculeur à visser

Les accessoires pour portail coulissant



Pièce réception fer



Guides à visser pour coulissant droit



Galet coulissant fer



Coulissant acier vue extérieure - modèle Bastia



Guides pour coulissant piques ou pointes



Crémaillère nylon armature métal



Poignée pour coulissant



Serrure coulissant fer



Arrêt de rail

Motorisations

somfy®

Invisio

Motorisation invisible



- Le 2 en 1 : portail aluminium + motorisation pour une installation opérationnelle dès la pose.
- Universelle, s'adapte à toutes les configurations de portails battants sans exception ! ouvertures : extérieure, asymétrique, sur pente, à 180°, faible écoinçon...
- Solution fiable avec une conception robuste et éprouvée
- Ouverture en 15 secondes pour 90°
- Esthétique et discrétion : moteurs de faible encombrement, intégrés dans la structure du portail, ce qui les rend parfaitement invisibles.

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage extérieur manuel (avec un boîtier à clé)
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

Axovia 220B

Motorisation à bras jusqu'à 2 m et 200 kg par vantail

- Rapidité d'ouverture : en moins de 10 secondes
- Bonne tenue des vantaux grâce aux bras autobloquants
- Esthétique et discrétion, il s'installe sur des piliers de faible largeur

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Butées intégrées dans les bras en ouverture pour éviter l'installation de butées au sol
- Ralentissement en fin de courses
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Déverrouillage intérieur manuel
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation



Elixo Optimo

Motorisation à crémaillère pour portails coulissants jusqu'à 6 m et 300 kg



- Ouverture rapide en 21 secondes env. pour un portail de 3 m
- Fins de course sur butée du portail
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Déverrouillage manuel intérieur
- Batterie de secours en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)
- Électronique intégrée au moteur avec étiquettes de câblage et couleur avec symboles pour faciliter l'installation et la programmation

IXENGO L 3S

Motorisation vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m (4 m avec serrure électrique) et 400 kg par vantail



- Endurance adaptée à une utilisation jusqu'à 60 cycles/jour
- Installation simplifiée sans outil spécifique et sans soudage
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible
- Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manœuvre manuelle

Caractéristiques techniques

- Alimentation 24 V
- Ralentissement en fin de course
- Arrêt immédiat du portail en cas d'obstacle
- Batterie de secours intégrée
- Pattes de fixation réglables pour s'adapter à toutes les configurations d'installation en option
- Compatible alimentation solaire (RTS)

Le + pour une installation rapide

électronique 3S (mise en route en 2 minutes et interface avec écran LCD)

Nuancier

Les coloris de la gamme

Teintes RAL standards



Teintes bois



Teintes minéral



Finitions

4 finitions au choix :



Pré-peint



Zinc-color



Galvanisé



Série-prestige

Teintes non contractuelles. Se référer à un nuancier.