

Fenêtres

Portes

Volets

Stores

Portails

Vérandas

Portes de garage



Portes d'entrée

Protect
VerriAlu[®]
Design

Protect
VerriPlast[®]
Design

www.bplast.fr

Contemporains | Lumineux | Isolants | Ultra-sûrs



verrissima.fr

Premier fabricant français de panneaux de portes d'entrée en vitrage isolant à protection renforcée



4 designs exclusifs - Les enjoliveurs - Les fixes

Panneau standard 900 x 2000 mm
Recoupé sur mesure.

- **Option 1 - Hauteur** Panneau 900 x 2100 mm - Recoupé sur mesure.
- **Option 2 - Largeur et hauteur** Panneau 1100 x 2200 mm - Recoupé sur mesure.



NEW YORK



Tous les enjoliveurs Verrissima conjuguent les avantages de l'aluminium anodisé avec les propriétés caractéristiques de l'inco brossé. Résistants en surface, ils ne transmettent aucune empreinte digitale. Optique hightech, surface uniforme.



PARIS



La gamme de panneaux avec vitrage dépoli acide (uni sans motif) est sans enjoliveur. Les enjoliveurs POP et DISCO sont disponibles en option.

La gamme de panneaux avec vitrages sablés est de manière standard livrée avec un enjoliveur POP **EXTÉRIEUR**.

Disponibles en option :

- Enjoliveur POP intérieur
- Enjoliveur DISCO extérieur
- Enjoliveur DISCO intérieur

Possibilité de combiner les modèles d'enjoliveur POP et DISCO différents à l'extérieur et à l'intérieur.




RIO




VITRAGES FIXES POUR PARTIES TIERCÉES

Verrissima préconise ces 4 modèles de vitrages fixes pour être assortis aux vitrages des panneaux.



VENISE





Panneau de porte **Protect VerriAlu[®] Design**

Une tolérance étant admise par le standard RAL, la parfaite similitude entre des produits d'origine différente et de même teinte RAL ne peut être garantie. Une même teinte RAL appliquée sur des éléments différents (profilés, tôles...), ou à des épaisseurs différentes ou avec des finitions différentes, ou lors de lots de fabrication différents peut occasionner après assemblage des différences de teintes entre les éléments provenant de sources différentes. Ces différences sont normales et ne constituent pas un défaut.

STANDARD



PANNEAU ALUMINIUM

Panneau sandwich double face.
Épaisseur standard 36 mm.
Tôles aluminium épaisseur 2 mm.
Panneau isolé avec mousse haute densité XPS (Polystyrène extrudé).




TEINTE RAL

6 couleurs RAL standards
• ASPECT SABLÉ : **DESIGN TENDANCE**
(possibilité de RAL intérieur et extérieur différents)
Autres teintes RAL disponibles sur demande.




BLANC TRAFIC RAL 9016	GRIS ANTHRACITE RAL 7016	DB 703
BRUN SEPIA RAL 8014	NOIR FONCÉ RAL 9005	GRIS FENÊTRE RAL 7040

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer fidèlement la couleur réelle.



OPTIONS




ENJOLIVEUR ALUNOX

Finition brossée, angles arrondis ø 2 mm.
2 modèles de design exclusifs selon type de panneau.

Les enjoliveurs sont disponibles en applique :

- Extérieur
- Extérieur / intérieur
- Combinaison de modèles d'enjoliveurs différents, extérieur / intérieur possibles.




POIGNÉE DROITE INOX MONTÉE SUR PANNEAU

3 Hauteurs
Qualité marine (résistant à l'air salin)
• 600 mm - réf : WAMP10-600
• 1000 mm - réf : WAMP10-1000
• 1400 mm - réf : WAMP10-1400

Panneau : VerriAlu
Modèle : NEW YORK
Teinte RAL : GRIS ANTHRACITE 7016
Enjoliveur : DISCO
Vitrage sablé réf : **N01SBPG**
Poignée montée sur panneau réf WAMP10-1500



Les vitrages sont centrés horizontalement et verticalement dans les panneaux



Les vitrages présentés sont avec motif transparent, ils sont disponibles en version Matelux sans transparence : sablage sur dépoli acide

Vitrage Résistance extrême

- Vitrage extérieur de sécurité SP510, classement norme EN 356 : P5A, protection renforcée contre l'effraction.
- Rayonnement U.V. bloqué à 90%.
- Couche bas-émissive pour protection thermique.
- Vitrage intérieur trempé.

Double vitrage 28 mm pour panneau de 36 mm

- Coefficient d'isolation thermique pour sablés et print $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.
- Vitrages design modèles déposés Verrissima
- Décor exclusifs par sablage.





NEW YORK - RAL7016 - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **N000AX**



NEW YORK - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **N01SBPG**



NEW YORK - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **N02SBPX**



NEW YORK - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **N03SBPX**



NEW YORK - RAL7016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **N04SBPX**



PARIS - DB703 - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **P000AX**



PARIS - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **P001SG**



PARIS - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **P002SG**



PARIS - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **P003BPX**



PARIS - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **P004BPX**



RIO - RAL9016 - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **R000AX**



RIO - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **R001SG**



RIO - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **R002BPX**



RIO - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **R003BPX**



RIO - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **R004BPX**



VENISE - RAL9016 - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **V000AX**



VENISE - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **V002SG**



VENISE - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **V002BPX**



VENISE - DB703 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **V003BPX**



VENISE - RAL9016 - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **V004BPX**



NEW YORK - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **N01SBPG**



NEW YORK - DB703 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **N02SBPX**



NEW YORK - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **N03SBPX**



NEW YORK - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **N04SBPX**



PARIS - RAL9016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **P01SG**



PARIS - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **P02SBPG**



PARIS - DB703 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **P03SBPX**



PARIS - RAL9016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **P04SBPX**



RIO - RAL9016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **R001SG**



RIO - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **R02SBPG**



RIO - DB703 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **R03SBPX**



RIO - RAL9016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **R04SBPX**



VENISE - RAL9016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **V002SG**



VENISE - DB703 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **V02SBPX**



VENISE - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **V03SBPX**



VENISE - RAL7016 - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **V04SBPX**

OPTION : POIGNÉE DE TIRAGE MONTÉE SUR PANNEAU

Voir représentation de la poignée
montée sur panneau en page 3.

Montage standard à 90 mm du bord
du panneau (axe poignée) et
au minimum à 45 mm en cas
d'encombrement insuffisant.

Hauteur : 600 mm	Hauteur : 1000 mm	Hauteur : 1400 mm
Entraxe : 400 mm	Entraxe : 800 mm	Entraxe : 1200 mm





Panneau de porte **Protect VerriPlast**[®] Design **Protect VerriAluPlast**[®] Design

STANDARD



Protect VerriPlast[®]
Design

PANNEAU HPL

HPL = stratifié laminé à haute pression.

Panneau sandwich double face.

Épaisseur standard 36 mm.

Plaque HPL teintée ou plaxée épaisseur 2 mm.

Panneau isolé avec mousse haute densité XPS (Polystyrène extrudé).

DÉCOR WINCHESTER :

par films plaxés.

Protect VerriAluPlast[®]
Design

PANNEAU BI-MATERIAU HPL/ALU

HPL Winchester extérieur / Alu laqué Blanc intérieur.



Vitrage

Résistance extrême

- **Vitrage extérieur de sécurité SP510**, classement norme EN 356 : P5A, protection renforcée contre l'effraction.

- Rayonnement U.V. bloqué à 90%.
- Couche bas-émissive pour protection thermique.

- **Vitrage intérieur trempé.**

Double vitrage 28 mm pour panneau de 36 mm

- Coefficient d'isolation thermique pour sablés et print $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.


- **Vitrages design modèles déposés Verrissima**

Décor exclusifs par sablage.



OPTIONS

Vitrage représenté en Matelux (sablage sur dépoli acide)



ENJOLIVEUR ALUNOX

Finition brossée, angles arrondis $\varnothing 2 \text{ mm}$.


2 modèles de design exclusifs selon type de panneau.

Les enjoliveurs sont disponibles en applique :

- Extérieur
- Extérieur / intérieur
- Combinaison de modèles d'enjoliveurs différents, extérieur / intérieur possibles.

Pas de possibilité de montage de poignée sur panneau HPL

Panneau : VerriPlast
Modèle : PARIS
Teinte : Winchester
Enjoliveur : POP
Vitrage sablé/Matelux réf : **P001SML-G**



FABRICATION FRANÇAISE

Nos garanties

Les panneaux, ainsi que les options enjoliveurs et poignées montées sur panneaux aluminium, sont garantis 5 ans. Le vitrage bénéficie d'une garantie d'étanchéité décennale. Les enjoliveurs conjuguent les avantages de l'aluminium anodisé avec les propriétés caractéristiques de l'inox brossé. Ils sont résistants en surface, ils ne transmettent aucune empreinte digitale. Optique hightech, surface uniforme. Les poignées montées sur panneaux sont de qualité marine (résistant à l'air salin).

EXCLUSION DE GARANTIE

Sont notamment exclus par la garantie : fissure, fêlure d'un vitrage ; détérioration liée à une catastrophe naturelle ; dégradation par suite de choc ou de bris ; contrainte anormale engendrée par des mouvements de la construction ; modifications apportées au matériel ; et de façon générale, toute utilisation anormale.



NEW YORK - WINCHESTER - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **N000AX**



NEW YORK - WINCHESTER - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **N01SBPG**



NEW YORK - WINCHESTER - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **N04SBPX**



PARIS - WINCHESTER - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **P000AX**



PARIS - WINCHESTER - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **P001SG**



PARIS - WINCHESTER - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **P04SBPX**



RIO - WINCHESTER - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **R000AX**



RIO - WINCHESTER - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **R001SG**



RIO - WINCHESTER - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **R003SX**



VENISE - WINCHESTER - SANS ENJOLIVEUR
Vitrage dépoli acide réf. : **V000AX**



VENISE - WINCHESTER - ENJOLIVEUR POP
Vitrage sablé réf. : **V002SG**



VENISE - WINCHESTER - ENJOLIVEUR DISCO
Vitrage sablé réf. : **V04SBPX**

Exemples de représentation de certains vitrages de la gamme et des enjoliveurs avec la teinte WINCHESTER.

Tous les vitrages représentés sur les pages 4 et 5 sont disponibles sur panneau HPL WINCHESTER.



RÉFÉRENCES RENOLIT DE PLAXAGE



Winchester
49240-148



Chêne doré
2178.001-167



Acajou
20650.21-167




7016 lisse
7016.097



3005
300505-116700



5011
515005-116700



6005
600505-116700



7039
7039.05-116700

Panneaux de portes d'entrée aluminium et verre, HPL et verre



Nous nous réservons le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits. Les procédés de reproduction et d'impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite.




Premier fabricant français
de panneaux de portes d'entrée
en vitrage isolant à protection renforcée



Entreprise
du Patrimoine
Vivant
L'excellence
des savoir-faire
français



Fabricant de vitrages d'art
et vitraux depuis 1923
verrissima.fr



SIÈGE SOCIAL VIRE (14) - ZA du Maupas - Rue de l'Allière - 14500 VIRE - Tél. **02 31 66 38 29**