

ALU

BOIS

PVC

DES VOLETS & BATTANTS COULISSANTS



VoletsThiebaut

GROUPE  BURGERMEISTER



CHANGER SES VOLETS

EST TOUJOURS
UNE BONNE IDÉE...

/ Avoir envie d'embellir et de **moderniser sa façade...**

/ Avoir envie de mieux **isoler sa maison...**

/ Avoir envie d'un intérieur **confortable et sécurisé...**

/ Avoir envie d'un confort **acoustique...**

/ Avoir envie d'être bien au **chaud chez soi...**

Il y a tant de raisons de changer les volets de votre habitation.

Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce beau projet.

Expertise, savoir-faire, expérience, mais aussi style et esthétique... À chaque besoin, vous trouverez une solution.

Parcourez ces quelques pages, inspirez-vous... et retrouvez les volets adaptés à vos besoins.

ALU & ALU/BOIS

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS

PAGE

6



FIERS

DE NOS VALEURS!

COCORICO

Nous créons et fabriquons l'ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le **label Origine France Garantie**.



SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 50 ans, nous cultivons la passion de la **menuiserie extérieure** à travers nos **volets, portes de garage et pergolas**. C'est notre métier, notre expertise.

SOLUTIONS SUR-MESURE & SERVICE CLIENTS

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous proposons des solutions adaptées à vos envies et vos besoins. Notre service client reste à votre écoute dans chaque phase de votre projet.

QUALITÉ

Nous investissons continuellement dans les hommes et les outils pour vous offrir une **qualité** et une **finition haut-de-gamme**.

ENGAGÉS

Pour fabriquer nos volets, nous utilisons entre autres de l'aluminium et des profilés PVC **100 % recyclables** et **garantis sans plomb**, et des matériaux avec des essences de bois PEFC...

BOIS

- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS PLIANTS
- // VOLETS COULISSANTS



PAGE

22

PVC

PAGE


32



- // VOLETS BATTANTS
- // VOLETS COULISSANTS

ACCESSOIRES

- // ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS
- // ACCESSOIRES VOLETS COULISSANTS
- // PRÉCADRE DE RÉNOVATION
- // MOTORISATION



PAGE

39

DÉFENSES DE FENÊTRES & BARRES D'APPUI

- // DÉFENSES DE FENÊTRE
- // BARRES D'APPUI



PAGE

50

Vous devez choisir les futurs volets de votre habitation ? **NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE PROJET !**



Volets aluminium barres et écharpes sans quincailleries - Fermeture avec précadre motorisé FlexUp coloris Bleu pastel RAL 5024. Quincailleries assorties en option.

1 / CHOISISSEZ LA **MATIÈRE**



L'ALU

- / Léger, durable et solide
- / Facilité d'entretien
- / Recyclable à l'infini



LE BOIS

- / Robuste et solide
- / Écologique et certifié
- / Fort pouvoir isolant thermique



LE PVC

- / Résistant et robuste
- / Bon rapport qualité/prix
- / Facilité d'entretien
- / 100% recyclable

2 / CHOISISSEZ LE **TYPE D'OUVERTURE**



BATTANTS

Pleins ou persiennés, les volets battants se déclinent en plusieurs modèles classiques ou contemporains **selon le confort acoustique, thermique et l'esthétisme souhaité**.



COULISSANTS

Ils donnent une **note design et actuelle** à la façade. Une fois ouverts, ils coulissent sur les murs offrant un usage facilité et un faible encombrement.



COULISSANTS PLIANTS

Innovants et design, les volets coulissants pliants s'ouvrent et se ferment comme un accordéon pour un **faible encombrement sur façade**. Parfaits pour les grandes baies vitrées par exemple.

3 / LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

VOLETS **BATTANTS PLEINS**

/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



VOLETS **BATTANTS OU COULISSANTS À CADRE**

/ Lames persiennes **jointives ou ajourées**



/ 1/3 lames persiennes **et 2/3 panneau plein**



/ Panneaux **frises/lisses ou tôle**



Tous droits réservés :
Thiebaut-Somfy/Childéric

4 / LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

/ les finitions (peinture, laquage, lasure..) et coloris

/ la quincaillerie laquée assortie au coloris des volets pour un rendu esthétique homogène qui s'intégrera parfaitement à l'esthétisme de votre façade

/ le type de quincaillerie et la motorisation pour une sécurité renforcée et un meilleur confort au quotidien.

À vous de choisir !

5 / L'ADAPTATION À VOTRE HABITAT

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée.



Dans le cadre d'un projet,
RETROUVEZ NOS SOLUTIONS
pour faciliter l'installation de vos volets
p.39 à 49.



LES VOILETS /

ALU



VOILETS BATTANTS

8 / Volets pleins alu isolé

11 / Volets pleins alu extrudé

12 / Volets à cadre alu extrudé

15 / Volets à cadre alu/bois

VOILETS COULISSANTS

PLIANTS

16 / Volets alu

17 / Volets alu/bois

VOILETS COULISSANTS

18 / Volets alu

20 / Volets alu/bois



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

L'aluminium est un matériau d'excellence aux nombreuses qualités : **robuste, inaltérable, 100% recyclable, léger**, il a aussi l'avantage de ne pas nécessiter beaucoup d'entretien !
Et cerise sur le gâteau, il se décline en une multitude de coloris pour s'adapter à toute envie créative !
Notre gamme aluminium est disponible dans **100 coloris RAL en standard, garantie 10 ans.**

Peinture laquée Fine Textured*

Une sélection parmi nos **100** coloris standards :

Laquage
**GARANTIE
10 ANS**

Ton bois



Chêne
Doré

Pour les volets battants et coulissants en aluminium extrudé :



**Retrouvez nos 100 coloris standards
sur www.volets-thiebaut.com**

Coloris non contractuels.

*Traduction : effet texturé

PAGE

6
7

ALU ISOLÉ



Volets pentures contre-pentures réglable 2.0 frises verticales option crochet crémaillère, coloris rouge rubis RAL 3003 et quincailleries coloris noir en standard.


Volets pleins ép. 27 mm

$\Delta R = 0,26 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Les volets isolés sont composés de 2 panneaux aluminium associés à une âme isolante qui **renforcent le confort thermique et acoustique**. Son profil U au pourtour du volet, à coupe d'onglet, parfait la finition. **Coloris alu voir p.7**. Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES DÉTAILS TECHNIQUES

Des finitions techniques particulièrement soignées qui garantissent une **qualité haut-de-gamme**.



Panneau isolé 27 mm




Profil U à coupe d'onglet



Embout de barre sans vis apparente


L'AVIS DE L'EXPERT

Un renfort aluminium qui vous garantit une solidité à toute épreuve !



Renfort par équerre aluminium

LES MODÈLES



/ Pentures **contre-pentures**



/ Barres **seules**



/ Barres et **écharpes**



/ Vue **extérieure**



Penture réglable 2.0



LES PERSONNALISATIONS



85 mm



170 mm

NOUVEAUTÉ THIEBAUT



255 mm

Les frises horizontales se déclinent désormais en 3 pas (85, 170 ou 255 mm) pour donner encore plus de style à vos façades !



Volets pentures contre-pentures bout rond avec espagnolette Cubique, remplissage frises horizontales pas de 255 mm, coloris vert réséda RAL 6011. Quincailleries assorties en option.

ALU ISOLÉ

EXCLUSIVITÉ THIEBAUT

Volets peintures contre-pentures avec espagnolette Cubique panneau design motif oblique, coloris gris olive RAL 7002 avec quincailleries design assorties en option.

La robustesse de l'alu associée au DESIGN !

Plus de compromis entre le style et la robustesse, nos **volets en alu isolé peintures contre-pentures**, se parent de **5 motifs design** et originaux afin de moderniser vos façades ! Pour des finitions parfaites, une **quincaillerie discrète et épurée** vient compléter l'ensemble. **Coloris Alu voir p.7**. Quincailleries design en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

Motif Euskara



Grain d'orge mouchette

Motif Oblique



Motif Waves horizontales



Motif Waves verticales



Grain d'orge standard

Motif Sidéral



ALU EXTRUDÉ

Volets pleins ép. 27 mm


Les volets en aluminium extrudé sont constitués de profilés de 27 mm avec grain d'orge au pas de 100 mm, pour vous garantir un **maximum de solidité**. Coloris **Alu** voir p.7.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.




Épaisseur d'extrusion 1,3 mm et frise creuse. Pas de 100 mm.

LES MODÈLES



Cintré Droit

+ LES OPTIONS



/ Pentures contre-pentures



Penture réglable 2.0 en option

/ Barres seules



/ Barres et écharpes



/ Vue extérieure



Volets barres seules motorisés Yslo, coloris Brun sépia RAL 8014 et quincailleries coloris noir en standard.


ALU EXTRUDÉ

Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. **22 mm**. Coloris alu voir p. 7.

Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes jointives



Lames contrevent

/ Panneaux frises ou lisses



Frises verticales

Frises horizontales

/ Vue extérieure



LES OPTIONS


→ Pour plus d'isolation, retrouvez nos volets **Evolution à rupture de pont thermique !**
 Grâce à notre système de barrettes en polyamide avec fibres 100% recyclables, les volets alu extrudé Evolution ép. 33 mm vous assurent une isolation thermique parfaite.
 Disponible sur demande.



LES PERSONNALISATIONS



Les volets à cadre sont disponibles en version 1/3 lames persiennées et 2/3 panneau frises ou tôle ainsi qu'en forme cintrée.



Panneau lisse

Cœur

3 motifs de découpe au choix, disponibles uniquement sur les volets avec panneau lisse.

NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**



Tôle pleine
ép. 3 mm



Décor alunox
en option




Volets lames persiennes jointives contrevent, coloris Bleu pigeon RAL 5014 et quincailleries coloris noir en standard.




LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré



Volets 1/3 lames persiennes jointives contrevent et 2/3 panneau, coloris gris clair RAL 7035 et quincailleries coloris noir en standard.

ALU EXTRUDÉ


Volets à cadre ép. 33 mm

Les volets en aluminium extrudé sont constitués d'un cadre **75 x 33 mm**, avec une épaisseur d'extrusion de **1,3 mm**. Remplissage avec lames jointives ou ajourées, ou avec panneaux frises ép. 22 mm. **Coloris alu voir p. 7.** Quincailleries en aluminium noir ou blanc en standard, coloris assorti aux volets en option.



Volets lames persiennes à l'américaine avec espagnolette Cubique, coloris Rouge feu RAL 3000 et quincailleries assorties en option.

LES MODÈLES



/ Lames persiennes ajourées



À l'américaine



À la française



LES PERSONNALISATIONS

Les volets lames persiennes ajourées cintrés sont conçus avec une traverse haute.

Le remplissage de la partie haute est en lames jointives, panneaux frises ou tôle.



Des lames orientables disponibles en option !



VOLETS COULISSANTS PLIANTS

ALU

Volets coulissants pliants ép. 33 mm

Cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage alu en lames persiennes ajourées ou jointives, panneau frises ou tôle, voir coloris alu p. 7.



LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes
ajourées

/ Lames persiennes
jointives

/ Panneaux frises
ou tôle



À l'américaine

À la française

Lames contrevent

Frises horizontales

Tôle

ALU

Volets coulissants à cadre ép. 33 mm

Volets avec cadre alu thermolaqué ép. 33 mm et remplissage lames aluminium jointives, ajourées ou tôle, voir coloris alu p. 7.



Volets coulissants alu lames persiennes jointives contrevents, coloris noir sablé 2100.

LES MODÈLES



Droit

/ Lames persiennes jointives

/ Lames persiennes ajourées



Lames contrevent



À l'américaine




À la française


Volets coulissants alu lames ajourées GIRASOL, coloris vert mai RAL 6017.



/ Lames ajourées **GIRASOL**




Lames inclinées 68 x 10 mm



Lames droites 68 x 10 mm

NOUVEAUTÉ THIEBAUT

/ Remplissage **tôle**




Volets coulissants alu remplissage tôle perforation petit rond, coloris gris pierre RAL 7030.




LES PERSONNALISATIONS

Pour apporter une touche d'originalité et laisser passer la lumière, optez pour un panneau en tôle perforée petit rond ou petit carré !



Perforation petit rond



Perforation petit carré