LES COULEURS STANDARDS

46 coloris et finitions classe 2 haute durabilité

M = Mat 30 % / G = Granité / B = Brillant. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value. Nos labels

OUALIMARINF attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.
































clair **7035**





VITRAGES - Imprimés standards

- Nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction. • Sans précision de votre part, vos portes PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles
- classiques et de l'imprimé Sablage uni pour les modèles modernes. • Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.
- Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles Tradition sauf avec une grille Alva, Rustica ou Volutes.

























VITRAGES - Gamme classique


Nos portes d'entrée classiques sont dotées d'un vitrage delta clair par défaut. La plupart de nos modèles moulurés sont disponibles avec croisillons en option. L'ensemble de ces modèles est également disponible plein, sans vitrage.

VITRAGES décoratifs sur demande



POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE

Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION (sauf BT12 pour Moreno, Spencer, Nobel et Edison). Barres de tirage : acier inoxydable mat (sauf BT12 aspect inox brossé ou couleur laiton). Poignées alu: finition aspect inox (sauf Vérona aspect laiton)















Grille Volutes en fonte d'aluminium Grille Alva en fonte d'aluminium



FRANKLIN 1 V10 Rose en option

semi-fixe

FRANKLIN 1 + FRANKLIN SIDE 1











www.bplast.fr









SIÈGE SOCIAL VIRE (14) ZA du Maupas - Rue de l'Allière - 14500 VIRE Tél. 02 31 66 38 29



Les portes d'entrée en aluminium

Collection 2022-2023



La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

LE CHOIX, LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ


Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart **contre les tentatives d'effraction**. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- 3 Parements aluminium thermolaqué haute durabilité, design sur les 2 faces de la porte
- 4 Mousse isolante thermique en polystyrène extrudé
- Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joints mousse d'étanchéité vitrage
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 3D à ficher pour un réglage simplifié
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)

LA SÉCURITÉ STANDARD









LA SÉCURITÉ EN OPTION

5 EURASTOP



Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile et empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative anti-dégondage 12 pions en acier sur toute la hauteur de la porte. Elle peut être vendue seule ou avec le cylindre de sécurité 14 pistons et ses 5 clés incopiables dans le pack sécurité.





ORION 7

(disponible également



SIRIUS 3

(disponible également avec 1 ou 5 vitrages) Croisillons laiton

numérique V10 Rose

ou Salomé uniquement pour le rnier coup de cœur PASSAGE!

Franklin et son fixe ou semi-fixe

coordonné avec grilles impression

numérique exclusives.











VERSEAU 1L

VEGA 1L

CAPELLA 1L: Décor grille impression nu V10 Adèle en option







Pièces alunox



Pièce alunox affleurantes incluses
Poignée intégrée laquée
BT6 - 1000 mm optionnel



affleurante incluse



Pièces alunox affleurantes incluses BT3 - 625 mm optionnel Sablage uni 2 faces



Pièces alunox affleurantes incluses BT3 - 625 mm optionnel Sablage uni 2 faces



BT5 - 600 mm optionnel Sablage uni 2 faces



BT11 - 1800 mm inclus en applique incluse BT6 - 1000 mm inclus



DOLOMITE 5 Sablage uni 2 faces



Sablage uni 2 faces





















Pièces alunox affleurantes incluses Sablage uni 2 faces







Pièce alunox

BLEUET 1 Pièce alunox affleurante incluse Sablage uni 2 faces affleurante incluse Sablage uni 2 faces



MAGNOLIA 1 Pièce alunox affleurante incluse Sablage uni 2 faces



Pièces alunox Barre de tirage inox en applique incluses en face ext.

























AMARANTE 5
Pièces alunox

en applique*





Pièce alunox











CHIMERE Pièces alunox









EURYALE

Pièces alunox













HIBISCUS

Pièce alunox







ROSARIO 2

POURPRE Pièces alunox

en applique*



ABRICOT

Pièces alunox

en applique incluses

Pièces alunox en applique*











- 4 mm trempé central (sauf fusion)

JAIS 1

Sablage uni 2 faces





NACARAT 1





OCRE 1









PASTEL 4 Pièces alunox

en applique*

Sablage uni 2 faces





CYAN 2

Sablage uni 2 faces










RESEDA 5

Pièces alunox


CYCLOPEPièces alunox **DERCETO** Pièces alunox affleurantes incluses affleurantes incluses affleurantes incluses Les modèles Spencer et Nobel sont également disponibles avec des impostes moulurées pleines ou des impostes moulurées munies de la grille Alva en fonte d'aluminium. etrouvez toutes les possibilités d'adaptations dans la brochure spécifique Tradition.

HYDRE

Pièce alunox



RHOECOS Pièces alunox





BRUNELLE



CAMPANULE

Pièces alunox

affleurantes incluses



CAPUCINE Pièces alunox

affleurantes incluses

(nous consulter)

PLUS DE 220 MODÈLES DISPONIBLES!

LISERON

Pièces alunox

affleurantes incluses

l'Ensemble des portes présentées sur ce dépliant n'est pas exhaustil

MENTHE

Pièces alunox



AUBERGINE Pièces alunox

en applique*





