



CATALOGUE POUR LES PROFESSIONNELS

Collection Tradition

LES PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée



PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

La collection Tradition

Noblesse et authenticité

Les portes d'entrée Tradition de la gamme PASSAGE s'adressent aux amateurs de style classique qui souhaitent valoriser leur patrimoine avec une pièce décorative de haut standing, sur-mesure et fabriquée en France.

Signer sa maison avec une porte de la collection Tradition est un engagement riche de sens.

Le classicisme des modèles affirme votre attachement à des valeurs simples et à un besoin profond d'authenticité et de retour aux sources.

Le matériau aluminium traduit votre état d'esprit actif, moderne et responsable face aux défis du quotidien.

Installer une porte d'entrée PASSAGE, c'est donner une personnalité à votre habitat. Et pas n'importe laquelle, la vôtre.

Spencer 1 avec imposte grand vitrage (CAS 2) - Grille Rustica

Nobel et Spencer les incontournables

Quelle est la différence entre ces deux best-sellers à priori parfaitement identiques ?

Il s'agit de la dimension de la surface vitrée. Le clair de vitrage de la porte SPENCER est supérieur à celui de la porte NOBEL.




Spencer 1



Nobel 1

Spencer 1 avec semi-fixe Spencerside 1 et imposte grand vitrage (CAS 7)
Grille Rustica dans l'ouvrant principal et le semi-fixe - Bâton de tirage BT12



**Rendez-vous sur notre
configurateur en ligne
www.passagebyeuradif.fr**
pour simuler en 3D le rendu
réel de votre porte d'entrée
avec les dimensions de votre
projet, puis la projeter sur votre
façade.

Nobel et Spencer


Les grilles décoratives

Choisissez parmi 3 grilles décoratives exclusives :
Alva, Rustica et Volutes



La grille Alva

Succombez au charme industriel de cette nouvelle grille Alva. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel, les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside, ainsi que dans les impostes moulurées. Retrouvez toutes les possibilités d'adaptation de la grille Alva en page 14.



Spencer 1 avec semi-fixe Spencerside 1
et imposte moulurée deux zones (CAS 7).
Grille Alva dans toute la composition.
Bâton de tirage BT12

Grille Alva
PASSAGE

*Vue extérieure*

Spencer 1 avec bâton de tirage, boîte aux lettres, grille Rustica, finition vitrage sablée.

Le bâton de tirage

Le bâton de tirage BT12 est disponible sur les ouvrants Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.

La boîte aux lettres


Uniquement disponible avec Spencer en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.

Vue intérieure

La grille Rustica

Bordée de formes arrondies, cette grille est un modèle de sobriété. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).

Spencer 1 avec imposte grand vitrage (CAS 2) - Grille Rustica



Grille Rustica
PASSAGE
by EURADIF

La grille Volutes

Toute en rondeur, le design Volutes s'inscrit dans la pure tradition des grilles en fer forgé d'autrefois. Elle peut être intégrée dans les ouvrants Spencer et Nobel et les semi-fixes ou fixes Spencerside et Nobelside (indisponible dans les impostes).

Double vantail

Les possibilités d'adaptations de la collection Tradition sont multiples et conviennent à tous les types d'entrées : de la maison de ville donnant sur rue avec passage étroit aux grandes ouvertures des belles bâtisses de charme (avec tierces et imposte : H jusqu'à 3124 mm et L jusqu'à 2162 mm). Le bâton de tirage peut être intégré sur les deux ouvrants. La boîte aux lettres est disponible sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire, ou les deux.

Design et sécurité

Ces portes d'entrée haut de gamme se distinguent par des moulures cossues finement dessinées et des grilles décoratives élégantes intégrées dans un quadruple vitrage. En termes de sécurité, la collection Tradition réunit l'ensemble des équipements qui font le succès de PASSAGE : serrure automatique 5 points à crochets, gâche filante, pièces anti-dégondage, barre 12 pions de sécurité EURASTOP...

SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
de présentation de la
porte d'entrée PASSAGE



Spencer 1 double vantail avec imposte grand vitrage (CAS 8)
Grille Volutes et bâton de tirage dans les 2 vantaux

NOBEL & SPENCER

Grille Volutes
PASSAGE
by EURACOF

Les mini/maxi Spencer et Nobel en bref :

Dimensions exprimées en dos de dormant valables avec les dormants étroits sans aile ou avec aile de 9, 40 ou 60 mm.
Dimensions avec le dormant large sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 29 mm et hauteur + 14,5 mm.
Dimensions avec le dormant intermédiaire sans aile double pied de clippage, ajouter : largeur + 9 mm et hauteur + 4,5 mm.
Pour plus d'informations, référez-vous au cahier technique.

	SPENCER		NOBEL	
CAS 1	2014 < H < 2383	793 < L < 1113	1984 < H < 2383	743 < L < 1113
CAS 2	2254 < H < 3124	793 < L < 1113	2224 < H < 3124	743 < L < 1113
CAS 3 FIXE	2014 < H < 2383	1034 < L < 2103	1984 < H < 2383	984 < L < 2103
CAS 3 SEMI-FIXE	2128 < H < 2383	1275 < L < 1645	2128 < H < 2383	1225 < L < 1645
CAS 4	2014 < H < 2383	1274 < L < 2800	1984 < H < 2383	1224 < L < 2800
CAS 5	2254 < H < 3124	1034 < L < 2103	2224 < H < 3124	984 < L < 2103
CAS 6	2254 < H < 3124	1274 < L < 2162	2224 < H < 3124	1224 < L < 2162
CAS 7	2368 < H < 3124	1275 < L < 1645	2368 < H < 3124	1225 < L < 1645
CAS 8	2368 < H < 3124	1555 < L < 1995	2368 < H < 3124	1455 < L < 1995
CAS DV	2128 < H < 2383	1555 < L < 1995	2128 < H < 2383	1455 < L < 1995

Nobel et Spencer
Les types d'ouverture

Nos ensembles composés permettent de répondre à la quasi-totalité des problématiques dimensionnelles.




CAS 1

Porte simple



CAS 2

Avec imposte




CAS 3

Avec tierce fixe ou semi-fixe




CAS 4

Avec 2 tierces fixes



CAS 5

Avec tierce fixe et imposte




CAS 6

Avec 2 tierces fixes et imposte



CAS 7

Avec semi-fixe et imposte



CAS 8


Double vantail avec imposte



CAS DV

Double vantail

Pages suivantes :
Détail des compositions spécifiques
Spencer et Nobel



Spencer 1 double vantail et imposte moulurée deux zones (CAS 8).
Grille Alva dans toute la composition. Bâton de tirage BT12 sur les deux vantaux. Boîte aux lettres sur le vantail principal

Nobel et Spencer

Les impostes simples


CAS 2

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.

Pour les compositions intégrant la grille Alva dans l'ouvrant principal Spencer ou Nobel, plusieurs possibilités s'offrent à vous :


1 Imposte moulurée (valable pour tous les CAS avec imposte)

La hauteur du vitrage de l'imposte se calcule automatiquement en fonction de la hauteur de l'imposte souhaitée. Voici les 3 paliers dimensionnels :



⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1113 mm

Autres exemples de configurations possibles :



Rappel :
Alva est la seule grille à pouvoir intégrer les impostes moulurées.

2 Imposte non moulurée (grand vitrage)



Vitrages des impostes :

Standard :

Double vitrage 32 mm remplissage air
33/2 et 4 mm imprimé au choix

Option :

Double vitrage 32 mm remplissage argon
44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

Pour les compositions sans grille ou avec grille Rustica ou Volutes, les choix 1 et 2 sont possibles.

Autres exemples de configurations possibles :



Nobel et Spencer

Les semi-fixes et fixes

CAS 3

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.

1 Les semi-fixes et tierces fixes Spencerside et Nobelside

Les Nobel et Spencer disposent de parties latérales fixes (panneaux 32 mm) ou semi-fixes (monobloc 80 mm) aux design associés : Spencerside et Nobelside pleins ou vitrés.



Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

Vitrages Spencerside et Nobelside

En fixe :
Double vitrage 25 mm remplissage air 33/2 et 4 mm imprimé au choix
Possibilité d'intégrer une grille avec un vitrage clair (sans imprimé)

En semi-fixe :
Triple vitrage 71 mm remplissage air 33/2 et 4 mm imprimé au choix
Possibilité d'intégrer une grille avec un vitrage clair (sans imprimé)

- ⚠ Largeur dos de dormant maxi avec tierce fixe (dormants étroits avec ou sans aile) = 1753 mm
- ⚠ Largeur dos de dormant maxi avec semi-fixe (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm

2 Les semi-fixes pleins ou vitrés



Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

- ⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1645 mm

3 Les tierces fixes vitrées



Vitrages des tierces fixes :

Standard :
Double vitrage 32 mm remplissage air 33/2 et 4 mm imprimé au choix

Option :
Double vitrage 32 mm remplissage argon 44/2 et 4 mm clair ou dépoli au choix

Dimensions indiquées identiques pour Spencer et Nobel

- ⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 2103 mm

Nobel et Spencer

Le double vantail

CAS DV



- ⚠ Largeur dos de dormant maxi (dormants étroits avec ou sans aile) = 1995 mm

Nobel et Spencer

Les ensembles complexes


CAS 4 CAS 5 CAS 6 CAS 7 CAS 8

Les visuels ci-dessous représentent un modèle Spencer avec une hauteur d'ouvrant de 2150 x 900 mm.


CAS 4 Deux tierces fixes




CAS 5 Tierce fixe et imposte




CAS 6 Deux tierces fixes et imposte



CAS 7 Semi-fixe et imposte



CAS 8 Double vantail avec imposte



Encore plus de choix avec ces modèles supplémentaires

Ces modèles sont disponibles dans l'ensemble des compositions.
Les grilles Alva, Rustica et Volutes ne sont pas disponibles avec ces modèles.

Les décors grilles impression numérique

Les modèles Edison 1 et Moreno 1 sont disponibles avec des vitrages décoratifs grilles en impression numérique. Le résultat est saisissant de ressemblance avec une grille traditionnelle.



Bell 2



Edison 1



Gramme 2



Judson 1



Monier 3




Moreno 1




Newton 3


Les avantages de l'aluminium et des moulures rapportées au service du charme des portes en bois d'antan.




Louise




Violette



Jeanne



Adèle



Victoire
(hors Moreno)



Modèles pleins

Tous nos modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Vitrages

Triple vitrage feuilleté
retardateur d'effraction
pour une sécurité optimale

Poignée

Modèle Vérone aspect
inox ou laiton

Moulures

Un design cossu,
un effet robuste




LE CHOIX, LA SÉCURITÉ, LES PERFORMANCES

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction.

Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.

OUVRANT MONOBLOC ALU 80MM UNE CONCEPTION BREVETÉE



LE MEILLEUR REMPART CONTRE LES INTRUSIONS

Votre porte d'entrée PASSAGE est munie d'équipements de sécurité pour décourager les tentatives d'intrusion de manière optimale.



SERRURE AUTOMATIQUE
5 points à crochets, plus résistante qu'une serrure à rouleaux



GÂCHE FILANTE
plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires




PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE
pour empêcher le soulèvement de l'ouvrant lors d'une tentative d'effraction

UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE



EURADIF est une entreprise familiale créée en 1994 dans les Hauts-De-France. Nos 200 collaborateurs mettent leur savoir-faire et leur passion au service des portes d'entrée d'aujourd'hui et de demain.



SCANNEZ
pour découvrir la vidéo de présentation de la porte d'entrée PASSAGE



EURASTOP L'OPTION SÉCURITÉ PASSAGE

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec cette barre en acier munie de 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte d'entrée.



UNE EXCLUSIVITÉ PASSAGE



PENSEZ AU PACK SÉCURITÉ



La barre 12 pions
EURASTOP
+ le cylindre
haute sécurité

LES ACCESSOIRES EN OPTION



CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ

14 pistons, 5 clés,
carte de propriété



CYLINDRE À BOUTON INTÉRIEUR

6 pistons, 5 clés,
carte de réapprovisionnement

Tous nos cylindres sont débrayables, ce qui signifie que la porte peut être ouverte à la clé de l'extérieur, même si la clé est dans le cylindre côté intérieur.

LA GÂCHE FILANTE DÉBRAYABLE

Réservée aux portes munies de bâtons de tirage



Peur d'être coincé dehors en allant chercher le courrier ? Notre gâche filante débrayable est faite pour vous !


Si la porte se referme derrière vous, vous pouvez regagner votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant.

Il suffit d'actionner au préalable le loquet présent sur la gâche. Cette gâche filante débrayable est tout aussi sécuritaire que la gâche standard.

La gâche débrayable est toujours associée à la serrure semi-automatique 5 points à crochets.

SCANNEZ

pour découvrir la vidéo
sur l'utilisation et le
réglage des quincailleries



LA GÂCHE FILANTE ÉLECTRIQUE

Réservée aux portes munies de bâtons de tirage
et aux clients disposant de leurs propres contrôles d'accès.



Elle est livrée avec un câble pour un raccordement au contrôle d'accès de votre choix (digicode, transpondeur, bouton poussoir, interphone, etc.) via un contact sec. Le contrôle d'accès n'est pas fourni.

Lorsque le contrôle d'accès envoie un signal aux gâches électriques, elles se libèrent et la porte s'ouvre simplement en poussant l'ouvrant.

La gâche électrique est toujours associée à la serrure semi-automatique 5 points à crochets.

Lors d'une coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours la manœuvrer en utilisant la clé au cylindre.

LES COULEURS ET FINITIONS CLASSE 2

46 TEINTES ET FINITIONS EN STANDARD !

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande. Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.


Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M
Bleu distant 5023 M	Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G
Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M	Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M
Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G	Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M
Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525	Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé
Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	QLQualilacqua NORD ALLU LAGUAGE Lacquage certifié - QL-005 qmQualimarine NORD ALLU LAGUAGE Lacquage certifié - QM-072 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C	

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.



LES VITRAGES

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD



Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardataire d'effraction. Sans précision de votre part, vos portes d'entrée PASSAGE vitrées de la collection Tradition sont munies de l'imprimé Delta clair.

IMPRIMÉS STANDARDS

Sablage uni	Delta clair	Antique clair	Chinchilla clair
G200	Martelé clair	Silvit clair	

IMPRIMÉS HORS STANDARDS

Dépoli acide	Delta mat	Givré clair	Gothic clair
Master Carré	Master Ligne	Master Point	Master Lens



Des croisillons blancs ou laiton peuvent être intégrés en option à la plupart des modèles de la collection Tradition. Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles de la collection Tradition sauf s'il est accompagné d'une grille Volutes, Rustica ou Alva.

NOTES

POUR LES PROFESSIONNELS :



PARCOURS DIGITAL

PASSAGE

by EURADIF




SCANNEZ
pour découvrir
la vidéo de présentation
du PARCOURS DIGITAL



ENVIRONNEMENT

TYPE DE POSE



ENVIRONNEMENT

TYPE DE POSE

Applique

Epaisseur d'isolation : 75

Sens pose : Côté intérieur

Type de cote : Tableau

Hauteur tableau fini : 2 700 mm

Largeur tableau fini : 1 500 mm



Renseignez
dimensions et type de pose



Configurez
votre modèle en 3D



Projetez
la porte sur la façade

VOTRE PROJET

DESIGNATION

- Porte d'entrée EURADIF

- Produits

- Porte

Gamme Passage - Modèle Simple 1 (interior avec Standard)

Cat 7 - Porte - Imposée - Tasseau Sans-Fus

Plus-value Gamme dimensions

Type de pose : Applique

Quantité : 01 unit

Alésage : 3 mm

Installation : On vertical - Sans vent - Pas à gauche - Sans d'ouverture - Placard droit

Vitrage : Triple vitrage Standard - Double vitrage 322

Couleur vitrage : Blanc/Noir/Grise

Couleur : Sans

Finition couleur ext/Int. Mat : Couleur ext/Int. Standard - Gris anthracite 7010

PRIX U.

4 500,00 €

4 500,00 €

270,00 €

270,00 €

200,00 €

200,00 €

TOTAL PRECUT HT :

9 080,00 €

TVA :

1 917,20 €

MONTANT T.T.C. :

10 997,20 €

ANNEXES



IMPRESSION PDF

Retour

Valider

Chiffrez
prix bruts/remises/coefficients



Générez
vos plans côtés et vos devis

Espace Pro

Devis / S00017 / Commandes Fournisseurs / P0000

Modifier

Créer

Envoyer la commande fournisseur

Annuler

Fournisseur

EURADIF

Techno parc futur

62401 BETHUNE CEDEX

France

Référence commande

Articles




Autres informations

Historique d'activités

Commandez
via EDI

Bien plus qu'un configurateur de portes d'entrée !

Chaque projet génère les **coupes techniques** horizontales et verticales, ainsi que les **plans d'élévation** extérieur et intérieur aux proportions réelles, dans une **qualité professionnelle**.
En cas d'infaisabilité technique, le système vous informe.



Vous souhaitez ouvrir votre licence gratuite ? Votre interlocuteur commercial se tient à votre disposition.

POUR LES PARTICULIERS :
CONFIGUREZ VOTRE PORTE EN 3D SUR WWW.PASSAGEBYEURADIF.FR



PASSAGE

by EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée

WWW.PASSAGEBYEURADIF.FR




INFOS, CONSEILS,
INSPIRATIONS...



220 MODÈLES DE
PORTES D'ENTRÉE PASSAGE
DANS LE CATALOGUE GÉNÉRAL



RETROUVEZ PASSAGE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET DANS LES MÉDIAS



POUR LES PROFESSIONNELS :
www.euradif.fr

EURADIF

Technoparc Futura - CS 90050 - 62401 BETHUNE Cedex - 03 91 80 10 00 - contact@euradif.fr